



四、报价表格

序号	房间	货物名称	技术参数	品牌	规格型号	制造商名称	单位	数量	单价 (含税)	总价 (含税)	备注
1		边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	5	1998.00	9990.00	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面, 3m+2m 两段
2		定制中央台	后附	弗莱仕	L*1500*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	15	3402.00	51030.00	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面
3		定制中央台 1	后附	弗莱仕	L*1200*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	8	3505.00	28040.00	福马轮, 不带电源, 四轮平板结构, 不锈钢蒙皮台面
4		定制中央台 2	后附	弗莱仕	L*1000*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	5.2	3402.00	17690.40	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面
5		通风柜	后附	弗莱仕	1800*950*2400	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	1	17604.00	17604.00	全钢结构, 理化板台面, 带水龙头小水杯氮气考克
6	401	三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	2	450.00	900.00	PP 材质
7		中水盆	后附	科恩	KP2	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	2	342.00	684.00	PP 材质
8		货架	后附	弗莱仕	1500*600*2000	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	5	855.00	4275.00	全钢结构, 四层空格, 五层层板, 深度 600mm
9		卷料架	后附	弗莱仕	定制	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	5	1692.00	8460.00	烤漆玻璃展示柜 1050*390*1300 展架: 5mmE1 级环保高密度板做 展架底座搭建, 表面白色哑光烤 漆饰面 玻璃: 8mm 超白玻璃 6mm 超白




洛阳弗莱仕金属制品有限公司

												钢化玻璃推拉门，静音轨道，灯具；地脚 LED 灯带 做氛围灯，所有电线接头到达图中最右侧柜子位置	 
10	展柜	后附	弗莱仕	1050mm (宽) × 390mm (深) ×1300mm (高)	洛阳弗莱仕金属 制品有限公司	个	17	2025.00	34425.00				
11	86 型插座 面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电 气有限公司	个	46	49.50	2277.00			国标 86 型五孔插座面板	
12	380V 插座	后附	威斯堡	380V	中山市威斯堡电 气有限公司	个	16	99.00	1584.00				
13	边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属 制品有限公司	米	9.9	1998.00	19781.00			台面采用 12.7mm 厚 理化板台面	



洛阳弗莱仕金属制品有限公司

14	定制中央台	后附	弗莱仕	L*1500*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	6.6	3402.00	22453.20	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面
15	功能柱	后附	弗莱仕	300*150*H (高度以现场实际为主)	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	1	855.00	855.00	钢制
16	通风柜	后附	弗莱仕	1800*950*2400	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	1	17604.00	17604.00	全钢结构，理化板台面，带水龙头小水杯氮气考克
17	三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	450.00	450.00	PP材质
18	中水盆	后附	科恩	KP2	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	342.00	342.00	PP材质
19	洗眼器	后附	科恩	KC2-1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	945.00	945.00	桌上洗眼器，双头
20	86型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	32	49.50	1584.00	国标86型五孔插座面板
21	86型插座面板	后附	威斯堡	220V/16A	中山市威斯堡电气有限公司	个	4	45.00	180.00	国标86型三孔插座面板
22	380V插座	后附	威斯堡	380V	中山市威斯堡电气有限公司	个	2	99.00	198.00	
23	边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	4.5	1998.00	8991.00	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面
24	定制中央台	后附	弗莱仕	L*1500*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	6.6	3402.00	22453.20	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面



洛阳弗莱仕金属制品有限公司

25		试剂架	后附	弗莱仕	L*400*800	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	5.64	855.00	4822.20	方通立柱，玻璃层板
26		功能柱	后附	弗莱仕	300*150*H (高度以现场实际为主)	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	1	855.00	855.00	钢制
27		通风柜	后附	弗莱仕	1800*950*2400	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	3	17604.00	52812.00	全钢结构，理化板台面，带水龙头小水杯氮气考克
28		万向罩	后附	科恩	KP8-3	浙江科恩实验设备股份有限公司	个	2	2340.00	4680.00	铝合金三节式
29		三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	2	450.00	900.00	PP材质
30		中水盆	后附	科恩	KP2	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	342.00	342.00	PP材质
31		大水盆	后附	科恩	KP1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	648.00	648.00	PP材质
32		洗眼器	后附	科恩	KC2-1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	945.00	945.00	桌上洗眼器，双头
33		试剂柜	后附	弗莱仕	900*450*1800	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	3	2052.00	6156.00	全钢结构
34		86型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	26	49.50	1287.00	国标86型五孔插座面板
35		86型插座面板	后附	威斯堡	220V/16A	中山市威斯堡电气有限公司	个	4	45.00	180.00	国标86型三孔插座面板




洛 阳 弗 莱 仕 金 属 制 品 有 限 公 司

36		380V 插座	后附	威斯堡	380V	中山市威斯堡电气有限公司	个	2	99.00	198.00	
37		边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	7.5	1998.00	14985.00	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面
38		定制中央台	后附	弗莱仕	L*1500*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	13.2	3402.00	44906.40	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面
39		试剂架	后附	弗莱仕	L*400*800	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	5.64	855.00	4822.20	方通立柱, 玻璃层板
40		功能柱	后附	弗莱仕	300*150*H (高度以现场实际为主)	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	2	855.00	1710.00	钢制
41	404	通风柜	后附	弗莱仕	1800*950*2400	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	2	17604.00	35208.00	全钢结构, 理化板台面, 带水龙头小水杯氮气考克
42		万向罩	后附	科恩	KP8-3	浙江科恩实验设备股份有限公司	个	4	2340.00	9360.00	铝合金三节式
43		原子吸收罩	后附	科恩	K13	浙江科恩实验设备股份有限公司	个	1	1215.00	1215.00	不锈钢材质
44		三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	2	450.00	900.00	PP 材质
45		大水盆	后附	科恩	KP1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	2	648.00	1296.00	PP 材质
46		洗眼器	后附	科恩	KC2-1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	945.00	945.00	桌上洗眼器, 双头



洛 阳 弗 莱 仕 金 属 制 品 有 限 公 司

47	86 型插座 面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电 气有限公司	个	46	49.50	2277.00	国标 86 型五孔插座面板
48	86 型插座 面板	后附	威斯堡	220V/16A	中山市威斯堡电 气有限公司	个	8	45.00	360.00	国标 86 型三孔插座面板
49	边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属 制品有限公司	米	3.6	1998.00	7192.80	全钢结构，台面采用 12.7mm 厚 理化板台面
50	定制中央 台	后附	弗莱仕	L*1500*850	洛阳弗莱仕金属 制品有限公司	米	5.5	3402.00	18711.00	全钢结构，台面采用 12.7mm 厚 理化板台面
51	试剂架	后附	弗莱仕	L*400*800	洛阳弗莱仕金属 制品有限公司	米	4.54	855.00	3881.70	方通立柱，玻璃层板
52	功能柱	后附	弗莱仕	300*150*H (高度以现 场实际为 主)	洛阳弗莱仕金属 制品有限公司	个	1	855.00	855.00	钢制
53	通风柜	后附	弗莱仕	1800*950*24 00	洛阳弗莱仕金属 制品有限公司	个	3	17604.00	52812.00	全钢结构，理化板台面，带水龙 头小水杯氮气考克
54	三联水龙 头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设 备股份有限公司	套	1	450.00	450.00	PP 材质
55	大水盆	后附	科恩	KP1	浙江科恩实验设 备股份有限公司	套	1	648.00	648.00	PP 材质
56	86 型插座 面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电 气有限公司	个	18	49.50	891.00	国标 86 型五孔插座面板
57	86 型插座 面板	后附	威斯堡	220V/16A	中山市威斯堡电 气有限公司	个	4	45.00	180.00	国标 86 型三孔插座面板




洛阳弗莱仕金属制品有限公司

58	380V 插座	后附	威斯堡	380V	中山市威斯堡电气有限公司	个	5	99.00	495.00	
59	边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	3	1998.00	5994.00	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面
60	定制中央台	后附	弗莱仕	L*1500*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	6.6	3402.00	22453.20	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面
61	试剂架	后附	弗莱仕	L*400*800	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	4.94	855.00	4223.70	方通立柱, 玻璃层板
62	功能柱	后附	弗莱仕	300*150*H (高度以现场实际为主)	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	1	855.00	855.00	钢制
63	落地通风柜	后附	弗莱仕	1800*950*2400	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	1	17604.00	17604.00	全钢结构
64	通风柜	后附	弗莱仕	1800*950*2400	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	2	17604.00	35208.00	全钢结构, 理化板台面, 带水龙头 头小水杯氮气考克
65	万向罩	后附	科恩	KP8-3	浙江科恩实验设备股份有限公司	个	2	2340.00	4680.00	铝合金三节式
66	三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	2	450.00	900.00	PP 材质
67	大水盆	后附	科恩	KP1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	2	648.00	1296.00	PP 材质
68	洗眼器	后附	科恩	KC2-1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	945.00	945.00	桌上洗眼器, 双头




洛 阳 弗 莱 仕 金 属 制 品 有 限 公 司

69	排风试剂柜	后附	弗莱仕	900*450*1800	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	3	3294.00	9882.00	PP 材质
70	86 型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	22	49.50	1089.00	国标 86 型五孔插座面板
71	86 型插座面板	后附	威斯堡	220V/16A	中山市威斯堡电气有限公司	个	10	45.00	450.00	国标 86 型三孔插座面板
72	380V 插座	后附	威斯堡	380V	中山市威斯堡电气有限公司	个	1	99.00	99.00	
73	边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	12.6	1998.00	25174.80	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面, 11.7m±0.9m 水池
74	可移动实验台	后附	弗莱仕	2400*900*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	6	3330.00	19980.00	H 型钢支架, 带万向轮, 台面采用 20mm 厚 304 不锈钢双包台面, 不锈钢亚光面蒙皮, 带可锁定万向轮
75	三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	450.00	450.00	PP 材质
76	中水盆	后附	科恩	KP2	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	342.00	342.00	PP 材质
77	86 型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	32	49.50	1584.00	国标 86 型五孔插座面板
78	86 型插座面板	后附	威斯堡	220V/16A	中山市威斯堡电气有限公司	个	10	45.00	450.00	国标 86 型三孔插座面板
79	380V 插座	后附	威斯堡	380V	中山市威斯堡电气有限公司	个	1	99.00	99.00	




洛阳弗莱仕金属制品有限公司

80	边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	9.6	1998.00	19180.80	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面
81	边台	后附	弗莱仕	L*600*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	28.1	1998.00	56143.80	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面
82	功能柱	后附	弗莱仕	300*150*H (高度以现场实际为主)	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	3	855.00	2565.00	钢制
83	通风柜	后附	弗莱仕	1800*950*2400	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	2	17604.00	35208.00	全钢结构, 理化板台面, 带水龙头小水杯氮气考克
84	三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	4	450.00	1800.00	PP 材质
85	中水盆	后附	科恩	KP2	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	4	342.00	1368.00	PP 材质
86	货架	后附	弗莱仕	1200*500*2000	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	3	765.00	2295.00	全钢结构, 4 层
87	86 型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	63	49.50	3118.50	国标 86 型五孔插座面板
88	380V 插座	后附	威斯堡	380V	中山市威斯堡电气有限公司	个	17	99.00	1683.00	
89	边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	4.5	1998.00	8991.00	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面
90	通风柜	后附	弗莱仕	1800*950*2400	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	2	17604.00	35208.00	全钢结构, 理化板台面, 带水龙头小水杯氮气考克




洛阳弗莱仕金属制品有限公司

91	万向罩	后附	科恩	KP8-3	浙江科恩实验设备股份有限公司	个	1	2340.00	2340.00	铝合金三节式
92	三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	450.00	450.00	PP 材质
93	中水盆	后附	科恩	KP2	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	342.00	342.00	PP 材质
94	试剂柜	后附	弗莱仕	900*450*1800	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	4	2052.00	8208.00	全钢结构
95	86 型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	8	49.50	396.00	国标 86 型五孔插座面板
96	380V 插座	后附	威斯堡	380V	中山市威斯堡电气有限公司	个	3	99.00	297.00	
97	货架	后附	弗莱仕	1200*500*1800	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	12	720.00	8640.00	全钢结构
98	排风试剂柜	后附	弗莱仕	900*450*1800	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	6	3294.00	19764.00	PP 材质
99	试剂柜	后附	弗莱仕	900*450*1800	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	9	2052.00	18468.00	全钢结构
100	危化品柜	后附	弗莱仕	170L	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	3	3105.00	9315.00	全钢结构, 防静电接地, 带排风
101	边台	后附	弗莱仕	L*600*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	1.5	1998.00	2997.00	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面
102	86 型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	4	49.50	198.00	国标 86 型五孔插座面板



洛阳弗莱仕金属制品有限公司

103	特气柜 (乙烯、乙烷)	后附	信创	双瓶位	南京信创电子设备有限公司	个	1	56000.00	56000.00	配备PN2全自动吹扫单元、手动换瓶,全自动排空,双段过滤系统、压力传感器(PT)、侦测器、温感、烟感、高压软管、钢瓶接头等必要的组件,带钢丝玻璃观察窗的钢制外壳,具有ATEX防爆认证
104	特气柜 (甲烷)	后附	信创	双瓶位	南京信创电子设备有限公司	个	1	56000.00	56000.00	同上
105	紧急喷淋	后附	科恩	组合落地式	浙江科恩实验设备有限公司	个	4	6480.00	25920.00	不锈钢材质
106	边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	14.4	1998.00	28771.20	全钢结构,台面采用12.7mm厚理化板台面
107	三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备有限公司	套	1	450.00	450.00	PP材质
108	中水盆	后附	科恩	KP2	浙江科恩实验设备有限公司	套	1	342.00	342.00	PP材质
109	86型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	30	49.50	1485.00	国标86型五孔插座面板
110	边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	14.4	1998.00	28771.20	全钢结构,台面采用12.7mm厚理化板台面
111	定制中央台	后附	弗莱仕	L*1500*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	12.2	3402.00	44404.40	全钢结构,台面采用12.7mm厚理化板台面
112	功能柱	后附	弗莱仕	300*150*H (高度以现)	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	2	855.00	1710.00	钢制



洛阳弗莱仕金属制品有限公司

124		边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	14.4	1998.00	28771.20	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面
125	305	三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备有限公司	套	1	450.00	450.00	PP 材质
126		中水盆	后附	科恩	KP2	浙江科恩实验设备有限公司	套	1	342.00	342.00	PP 材质
127		86 型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	30	49.50	1485.00	国标 86 型五孔插座面板
128	306	边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	14.4	1998.00	28771.20	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面
129		三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备有限公司	套	1	450.00	450.00	PP 材质
130		中水盆	后附	科恩	KP2	浙江科恩实验设备有限公司	套	1	342.00	342.00	PP 材质
131	307	86 型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	30	49.50	1485.00	国标 86 型五孔插座面板
132		边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	12.6	1998.00	25174.80	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面
133		三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备有限公司	套	1	450.00	450.00	PP 材质
134	307	中水盆	后附	科恩	KP2	浙江科恩实验设备有限公司	套	1	342.00	342.00	PP 材质
135		86 型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	30	49.50	1485.00	国标 86 型五孔插座面板




洛阳弗莱仕金属制品有限公司

136		边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	11.7	1998.00	23376.60	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面
137	308	三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备有限公司	套	1	450.00	450.00	PP 材质
138		中水盆	后附	科恩	KP2	浙江科恩实验设备有限公司	套	1	342.00	342.00	PP 材质
139		86 型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	24	49.50	1188.00	国标 86 型五孔插座面板
140		边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	10.8	1998.00	21578.40	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面
141		高温台	后附	弗莱仕	L*900*500	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	13.2	2457.00	32432.40	全钢结构, 台面采用 20mm 厚陶瓷台面
142		三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备有限公司	套	1	450.00	450.00	PP 材质
143	309	中水盆	后附	科恩	KP2	浙江科恩实验设备有限公司	套	1	342.00	342.00	PP 材质
144		原子吸收罩	后附	科恩	K13	浙江科恩实验设备有限公司	个	8	1215.00	9720.00	不锈钢材质
145		86 型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	34	49.50	1683.00	国标 86 型五孔插座面板
146		380V 插座	后附	威斯堡	380V	中山市威斯堡电气有限公司	个	16	99.00	1584.00	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面
147	313	边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	14.4	1998.00	28771.20	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面



洛阳弗莱仕金属制品有限公司

148	三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	450.00	450.00	PP 材质
149	中水盆	后附	科恩	KP2	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	342.00	342.00	PP 材质
150	86 型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	30	49.50	1485.00	国标 86 型五孔插座面板
151	边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	14.4	1998.00	28771.20	全钢结构，台面采用 12.7mm 厚理化板台面
152	三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	450.00	450.00	PP 材质
153	中水盆	后附	科恩	KP2	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	342.00	342.00	PP 材质
154	86 型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	30	49.50	1485.00	国标 86 型五孔插座面板
155	边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	14.4	1998.00	28771.20	全钢结构，台面采用 12.7mm 厚理化板台面
156	三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	450.00	450.00	PP 材质
157	中水盆	后附	科恩	KP2	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	342.00	342.00	PP 材质
158	86 型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	30	49.50	1485.00	国标 86 型五孔插座面板
159	边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	12.6	1998.00	25774.80	全钢结构，台面采用 12.7mm 厚理化板台面



洛阳弗莱仕金属制品有限公司

160	三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	450.00	450.00	PP 材质
161	中水盆	后附	科恩	KP2	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	342.00	342.00	PP 材质
162	86 型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	30	49.50	1485.00	国标 86 型五孔插座面板
163	边台	后附	弗莱仕	L*750*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	14.4	1998.00	28771.20	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面
164	三联水龙头	后附	科恩	KA1	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	450.00	450.00	PP 材质
165	中水盆	后附	科恩	KP2	浙江科恩实验设备股份有限公司	套	1	342.00	342.00	PP 材质
166	86 型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	30	49.50	1485.00	国标 86 型五孔插座面板
167	货架	后附	弗莱仕	1200*500*1800	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	个	12	720.00	8640.00	全钢结构
168	边台	后附	弗莱仕	L*600*850	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	米	1.5	1998.00	2997.00	全钢结构, 台面采用 12.7mm 厚理化板台面
169	86 型插座面板	后附	威斯堡	220V/10A	中山市威斯堡电气有限公司	个	5	49.50	247.50	国标 86 型五孔插座面板
170	紧急喷淋	后附	科恩	组合落地式	浙江科恩实验设备股份有限公司	个	2	6480.00	12960.00	不锈钢材质
171	实验凳	后附	弗莱仕	见技术要求	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	把	150	157.00	23550.00	



洛阳弗莱仕金属制品有限公司

172	其它	岛型底盒	后附	威斯堡	124*95*75	中山市威斯堡电气有限公司	个	386	38.00	14668.00	钢制
合计										1648561.00	

说明：1. 货物分项必须与磋商文件第五章“采购需求”中“项目清单”的分项一致。

2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3. 供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。



洛阳弗莱仕金属制品有限公司 (盖章)
 签字或盖章
 2026年4月13日



法定代表人或其委托代理人：

