



# 电子发票 (普通发票)

发票号码: 26412000001931731786

开票日期: 2026年05月28日

购买方信息	名称: 焦裕禄纪念馆管理处		销售方信息	名称: 兰考华丰音响灯光工程有限公司				
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 12410225674110935L			统一社会信用代码/纳税人识别号: 91410225MA3X46JCXB				
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*照明装置*灯光龙门架		桁架		20	39.6039603960396	792.08	1%	7.92
*照明装置*LED颗全彩高亮帕灯		CS-1810		10	297.029702970297	2970.30	1%	29.70
*照明装置*380光束灯		CS-B380T		6	2376.23762376238	14257.43	1%	142.57
*计算机网络设备*智控主机+平板电脑+路由器		HY-1		1	5445.5445544554495	5445.54	1%	54.46
*光电测量仪器*八路信号放大器		CS-8L		1	495.049504950495	495.05	1%	4.95
*试验检测机械*512控制电箱		CS-K1024		1	1881.18811881188	1881.19	1%	18.81
*其他机械设备*高级薄雾机		2000W		1	891.089108910891	891.09	1%	8.91
*其他机械设备*1500W悬挂式雪花机		CS-W800		1	792.079207920792	792.08	1%	7.92
*家用音视频设备*专业头戴话筒		一拖二		4	1485.14851485149	5940.59	1%	59.41
*家用音视频设备*反馈抑制器		FBX4.4		1	990.09900990099	990.10	1%	9.90
合 计						¥34455.45		¥344.55
价税合计 (大写)			<input checked="" type="checkbox"/> 叁万肆仟捌佰圆整			(小写) ¥34800.00		
备注	销方开户银行: 河南兰考农村商业银行股份有限公司火车站分理处; 银行账号: 03103031900000022							

开票人: 刘利利

# 服务合同

甲方：焦裕禄纪念馆管理处

乙方：兰考华丰音响灯光工程有限公司

- 一、经双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，特签署本合同。
- 二、现有焦裕禄纪念馆管理处路由器话筒电箱项目，甲方委托乙方负责设备销售安装调试服务。
- 三、具体明细如下：

名称	品牌	型号	单价	数量	合计
灯光龙门架	桁架	桁架	40	20	800
LED18颗全彩高亮帕灯	HMW	CS-1810	300	10	3000
380光束灯	HMW	CS-B380T	2400	6	14400
智控系统：智控主机+ 平板电脑+路由器	HY	HY-1	5500	1	5500
八路信号放大器	HMW	CS-8L	500	1	500
512控制电箱	HY	CS-K1024	1900	1	1900
高级薄雾机	宇兴	2000W	900	1	900
1500W悬挂式雪花机	HMW	CS-W800	800	1	800
专业头戴话筒	MAIKEEILY	一拖二	1500	4	6000
反馈抑制器	ZUU	FBX4.4	1000	1	1000
合计					34800元

- 四、乙方负责设备安装调试与顺利运行。
- 五、设备费用与安装调试结束之日后，十五个工作日内结算给乙方。
- 六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后方可生效。具有同等法律效益，未尽事宜双方另行协商解决。

甲方签字（盖章）：



乙方签字（盖章）



# 情景剧舞台音响灯光报价清单

兰考华丰音响灯光工程有限公司

序号	产品名称	品牌	产品型号	产品图	数量	单位	单价(元)	合计	产品参数说明
1	灯光龙门架	桁架	桁架		米	20	40	800	4.2*2*10.5, 含螺丝固定
2	LED颖全彩高亮帕灯	HMW	CS-1810		10	台	300	3000	技术参数: 【额定电压】AC100-240V/50-60Hz 【额定功率】200W 【光源】压铸灯珠 28颗×10W (4in 1) 【散热面积】25" 【控制模式】DMX-512 【控制通道】16通道可换 【显色指数】Ra>90 【工作环境温度】-20° C~40° C 【防水等级】IP20级 10【灯具连接】连接式信号线(in/out) 电源线(in/out) 11【固定】2-inch 四脚曲臂固定式安装
3	380光束灯	HMW	CS-B380T		6	台	2400	14400	技术参数: 电压: AC100-240V, 50/60Hz 灯泡: MSD 380 (8000K 色温, 2000小时) 光学器件: 3片式高效组合镜头组 通道模式: 16通道 水平扫描: 540° 16Bit (精确扫描) 垂直扫描: 280° 16Bit (精确扫描) 色盘: 14色片+白光, 带双向旋转彩虹效果
4	智控系统: 智控主机+平板电脑+路由器	HY	HY-1		1	套	5500	5500	
5	八路信号放大器	HMW	CS-8L		1	台	500	500	1. >100倍独立大功率输出 2. 信号放大稳定可靠, 延长设备使用寿命 3. 增强的阻抗匹配输入设备的兼容性, 保护灯光控制系统接口 4. 故障报警清晰, 提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性
6	512控制电箱	HY	CS-K1024		1	台	1900	1900	供电: 三相五线制 AC200V ±10%, 频率: 50Hz ±5% 额定功率: 12路×60W, 最大可包60W, 可适用于任何负载 控制信号: 数字DMX-512 (1999) 内置多种模式灯架 过流短路保护及保护空开空气开关 外形尺寸 600×115×190mm
7	高级薄雾机	宇兴	2000W		1	台	900	900	电压: 220V 功率: 1200W 控制方式: 遥控、DMX512 雾量范围: 2-3L 雾化面积: 60平方 预热时间: 3分钟 包装尺寸: 28×21×10cm 外形尺寸: 58×22×22cm
8	1500W悬挂式雪花机	HMW	CS-W800		1	台	800	800	电压: 110V-240V, 50/60Hz 功率: 1500W 净重: 6.2kg 尺寸: 22×19×20cm 控制模式: DMX512遥控 喷射距离: 约5米
	专业头戴话筒	MAIKELLY	一拖二		4	套	1500	6000	一拖二 UHF 2m 高频段真分集无线头戴话筒, 手动调节, 自动扫描, 红外对频, 接受稳定距离远, 保真度高, 频响范围: 50HZ-15KHZ, 频率: 600-700MHZ, 信噪比: 100db, 失真度: <0.1%, 尺寸: 482×190×44MM,
	反馈抑制器	ZUU	FBX4.4		1	台	1000	1000	内置智能DSP数字芯片, 多种模式环境自主扫描啸叫频率, 主动过滤抑制, 高保真还原度。
RMB总计:								¥34,800	

备注:  
 1. 包含专用信号线, 包初次安装调试, 含普票税, 含运费。  
 2. 因场地已装修到位, 本次安装设备为后期加装, 不了解现场线路问题, 所以电源线需要甲方安排电工布置到位, 具体细节需要详细与电工沟通。  
 3. 全部设备质保一年, 话筒和平板等易耗品除外, 人为损坏不保。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410225MA3X46JCXB

(1-1)

**名称** 兰考华丰音响灯光工程有限公司  
**类型** 有限责任公司(自然人独资)  
**住所** 兰考县城区车站路西段北侧  
**法定代表人** 胡高峰  
**注册资本** 伍拾万圆整  
**成立日期** 2015年10月14日  
**营业期限** 2015年10月14日至2035年10月13日  
**经营范围** 灯光音响工程设计、施工,会议教学配套设备、家用电器、监控设备、通信设备销售,婚庆用品租赁服务。  
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)




登记机关



2018年05月1日

# 舞台音响灯光报价清单

序号	产品名称	品牌	产品型号	数量	单位	单价	合计	产品参数说明
1	灯光架	桁架	桁架	米	20	60	1200	4.2*2*10.5, 含螺丝固定
2	全彩帕灯	DAGE	B-18	10	台	350	3500	技术参数: 1【额定电压】AC100~240V/50~60Hz 2【额定功率】200W 3【光源】添鑫灯珠18颗×10W (4in 1) 4【透镜角度】25° 5【声控灵敏度】65dB~130dB
3	380光束	DAGE	BEMA-380	6	台	3200	19200	技术参数: 电压:AC100-240V, 50/60Hz 灯泡: MSD 380(8000K 色温, 2000小时) 光学器件: 3片式高效组合镜头组 通道模式: 16通道 水平扫描: 540° 16Bit(精确扫描) 垂直扫描: 280° 16Bit(精确扫描) 色盘: 14色片+白光
4	智控系统	DAGE	DA-1X	1	套	5800	5800	智控主机+平板电脑+路由器
5	八路放大器	DAGE	M8	1	台	600	600	1. ≥8路独立放大驱动输出 2. 信号放大整形功能, 延长信号传输距离 3. 故障现场隔离, 提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性
6	512电箱	DAGE	C4-12	1	台	2300	2300	供电: 三相五线制 AC380V±10%, 频率 50Hz±5%。 额定功率: 12路×4KW; 最大可达4KW, 可适用于任何负载。 外形尺寸(mm): 1515×W485×H145。
7	高级薄雾机	DAGE	C-2000W	1	台	800	800	电压: 220v 功率: 1200w 控制方式: 遥控、DMX512 包装尺寸: 26*21*30cm 外箱一装二尺寸: 55*22*32cm
8	1500W悬挂雪花机	DAGE	A15	1	台	700	700	电压: 110V-240V, 50/60HZ 功率: 1500W 净重: 6KG 喷射距离: 约5米
	头戴话筒	MEIBAOSH ENG	一拖二	4	套	1300	5200	一拖二UHF 频率: 600-700MHZ, 信噪比: 120db, 失真度: <0.1%, 尺寸: 482*190*44MM。
	反馈抑制器	声皇	4-4X	1	台	1500	1500	内置智能DSP数字芯片, 多种模式环境自主扫描啸叫频点, 主动过滤抑制, 高保真还原度。
总计:							40,800	
包含安装调试, 全部设备质保一年, 易耗品除外, 人为损坏不保。								





# 营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码  
91410225MA9FYL835E



扫描二维码登录  
'国家企业信用  
信息公示系统'  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 兰考县亿达文化传媒有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 张秋锋

经营范围 文化艺术交流活动策划, 市场营销策划, 企业形象策划, 企业管理咨询, 商务信息咨询, 广告设计、制作、代理、发布, 网站建设, 平面设计, 计算机软硬件、网络技术开发、技术咨询、技术服务, 会议及展览展示服务, 礼仪服务, 婚庆服务, 翻译服务, 清洁服务, 摄影服务, 音响、灯光、舞台设备销售与租赁(不含融资租赁)

注册资本 壹拾万圆整

成立日期 2020年11月03日

住所 河南省开封市兰考县迎宾路东侧  
(消防胡同31号)


登记机关




2024 年 11 月 18 日

# 舞台灯光音响报价

序号	产品名称	品牌	产品型号	数量	单位	单价	合计	产品参数说明
1	灯光架	桁架	桁架	米	20	30	600	4.2*2*10.5, 含螺丝固定
2	LED帕灯	高浪	C-18	10	台	360	3600	技术参数: 1【额定电压】AC100~240V/50~60Hz 2【额定功率】200W 3【颜色范围】1670万种颜色(0-100%饱和度可调), 内置宏功能, 颜色任意可调; 4【控制模式】国际标准DMX512信号, 三芯接口, 声控模式, 主从同步模式; 内置程序和用户程序均可采用控制通道直接调用;
3	380光束灯	高浪	B350T	6	台	3000	18000	技术参数: 图案盘:17个图案+白光, 带图案抖动和图案任意定位功能 棱镜盘:16棱镜, 可正反方向旋转 频闪:双剃刀频闪频率最高可达13次每秒
4	智控系统:	JR	jr-1	1	套	6500	6500	智控主机+平板电脑+路由器
5	八路信号放大器	JR	m8	1	台	1000	1000	1.增强数据总线接入设备数量的能力 保护灯光控制台DMX512输出接口 2.故障现场隔离, 提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性
6	控制电箱	JR	4000*12	1	台	2000	2000	内置多种跑灯场景 过载与短路双重保护高分断空气开关. 外形尺寸(mm):L515×W485×H145.
7	薄雾机	彩熠	2000W	1	台	1800	1800	包装尺寸: 26*21*30cm 外箱一装二尺寸: 55*22*32cm
8	雪花机	彩熠	CS1500	1	台	980	980	控制模式: 512/遥控 喷射距离: 约5米
	头戴话筒	广东智信	一拖二	4	套	1800	7200	频响范围: 50HZ-15KHZ, 频率: 600-700MHZ, 信噪比: 100db, 失真度: <0.1%, 尺寸: 482*190*44MM.
	反馈抑制器	SHENGBA	6-2X	1	台	1300	1300	内置智能DSP数字芯片, 多种模式环境自主扫描啸叫频段, 主动过滤抑制, 高保真还原度。
总计:							¥42,980	





统一社会信用代码

91410225MA9GATKL02

# 营业执照



扫描二维码登录‘国家企业信用信息公示系统’了解更多登记、备案、许可监管信息。

**名称** 兰考县银桐通信工程有限公司

**类型** 有限责任公司（自然人独资）

**法定代表人** 梁安定

**经营范围** 许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；机械设备租赁；电子产品销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**注册资本** 壹佰万圆整

**成立日期** 2021年01月22日

**营业期限** 长期

**住所** 河南省开封市兰考县兰阳街道裕禄大道81号

登记机关

2021年 01月 22日



## 党组（党委）会议记录

第 次

会议时间	2026年4月20日	会议地点	主任办公室
主持人	张苗苗	记录人	薛帅
参会人员	张苗苗、董亚娜、徐倩萍、刘庆峰、郭冬		
缺席人员及原因	张明月(出差)		
会议议题	焦裕禄纪念馆党委扩大会议		

会议进行第一项，由徐倩萍同志领学《京出需书引》  
 项书项科技赋能平张全作，努力开创服务业高质量发展新  
 局面》

郭冬：突出项书项，在展陈形式上，我们不能守着老版  
 面一才不变，要大胆引入科技赋能，比如VR展陈、数字互动屏等  
 让焦裕禄事迹从静默的展陈中“走”出来。

刘庆峰：我们要以参观群众的舒适度需求为导向，项书  
 过去的粗放式养书模式，可以引用智能灌溉、环境监测等  
 科技手段，提升园区生态品质。

徐倩萍：积极利用新媒体平台，用科技赋能传播，  
 在与各方媒体的开放合作中，把焦书记的故事讲得更远  
 更活，让红色精神润泽更多人。

董亚娜：主动对接群众和一线同事的实际需求，在协

围绕等中找准服务的堵点，用更灵活的内部管理改革去攻坚克难，把保障工作做到前头，为纪念馆的高效运转提供坚实后盾。

张茜茜：开放工作是纪念馆发展的必答题，我们不能关起门来搞教育，必须主动走出去，与兄弟纪念馆、高校企业党组织建立深度合作机制。

会议进行第二项：通报议题

1. 为提高接待讲解服务质量，购置气雾扩音器2套，需购置10个耳机，两个发射器，一台耳机充电罐箱，经过三方比价，整体价格共计4780元

2. 焦裕禄纪念馆团队播到期，需续费网络费用12800元

3. 情景剧《我是您的儿子》和《一把藤椅》服装道具等相关费用10721.35元

4. 泡桐式展厅科普馆和技工小屋版面制作和安装相关费用，除草、场地平整产生的费用。

5. 电费外置工作，电费使用，电费固定资产处置

6. 焦裕禄纪念馆党友换届相关事宜

郭冬：同意

刘庆峰：同意

徐伟东：同意

董亚娜：同意

张焱焱：同意。各科室严格按照规定，抓好落实。

7. 焦裕禄纪念馆综合提升项目，教育研学培训中心项目申请支付3000万元整。

郭冬：同意

刘庆峰：同意

徐倩：同意

董亚娜：同意

张焱焱：同意